



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
по Луганской Народной Республике в городах Стаханов, Брянка, Кировск, Первомайск, Лисичанск и
Попаснянском районе

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 541 г. Стаханов, ул. Шалабалы, д.36а « 19 » ноября 2025г.

(место выдачи предписания)

Нами, Коваленко Юлией Сергеевной, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Луганской Народной Республике в городах Стаханов, Брянка, Кировск, Первомайск, Лисичанск и Попаснянском районе и Щеголевой Екатериной Петровной, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Луганской Народной Республике в городах Стаханов, Брянка, Кировск, Первомайск, Лисичанск и Попаснянском районе

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ "БРЯНКОВСКАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ШКОЛА №1", 294100, ЛУГАНСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, Г.О. ГОРОД БРЯНКА, Г. БРЯНКА, МКР. ТОПОЛЬ, Д.12а.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20), санитарно-эпидемиологические правила и нормы «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20), Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21), приказ Министерства Здравоохранения Российской Федерации № 1122н от 06.12.2021г. «Национальный календарь прививок», а именно:

- 1) Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов в части проведения лабораторного контроля не осуществляется, что является нарушением п.1.8. р. I СП 2.4.3648-20;
- 2) Отсутствует ограждение территории по периметру, что является нарушением п. 2.2.1 р. II СП 2.4.3648-20;
- 3) Не оборудована площадка с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов, что не соответствует требованиям п. 2.2.3 р. II СП 2.4.3648-20.

4) Частично учебные доски, для работы с которыми используется мел, не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле, что является нарушением п. 2.4.4 р. II СП 2.4.3648-20;

5) Обеденные залы оборудованы мебелью, которая имеет дефекты, что является нарушением п. 2.4.6.3 р. II СП 2.4.3648-20;

6) Не на каждом этаже оборудованы туалеты для детей, что является нарушением п. 2.4.11 р. II СП 2.4.3648-20;

7) Отсутствует специально оборудованное помещение для приготовления дезинфицирующих растворов. Помещение, которое используется для приготовления дезинфекционных растворов не оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, поддающейся через смеситель, а также системой водоотведения, что является нарушением п. 2.4.12 р. II СП 2.4.3648-20;

8) Полы в гардеробной имеют дефекты и повреждения (скол плиточного покрытия), что является нарушением требований п. 2.5.2 р. II СП 2.4.3648-20;

9) Частично стены и потолки помещений имеют дефекты и повреждения (трещины, обсыпание штукатурки, прорывы обоев), а также имеют отделку, не допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.5.3 р. II СП 2.4.3648-20;

10) Отопительные приборы не оборудованы ограждающими устройствами, что является нарушением п. 2.7.5 р. II СП 2.4.3648-20;

11) Гардероб не оснащён местами для хранения обуви, лавками (скамейки), что является нарушением п. 3.4.5 р. III СП 2.4.3648-20;

12) Окна помещений не оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний период не в полном объеме оборудованы москитными сетками, что является нарушением п. 2.4.13 р. II СП 2.4.3648-20;

13). Площадь учебных кабинетов на одного обучающегося при фронтальных формах занятий в помещениях № 9 (1 класс), № 24 (2-А класс), № 25 (2-Б класс), №11 (3-Б класс), №11а (4-В класс), № 14 (5-А класс), № 21 (5-Б класс), №7 (6-В класс), № 7а (7-В класс), №16 (8-А класс), № 6 (8-Б класс), № 2 (9-В класс), № 4 (10-А класс), № 4а (10-Б класс), № 20 (11 класс) не соответствует требованиям п. 3.4.14. р. III СП 2.4.3648-20;

• 14). Продолжительность перемен после 2 и 3 уроков составляет 15 минут, что не соответствует требованиям п. 3.4.16 р. III СП 2.4.3648-20;

15). При обеденном зале установлены 3 умывальника при 80-ти посадочных местах, что не соответствует требованиям п. 3.4.3 р. III СП 2.4.3648-20;

16). Комната личной гигиены девочек для обучающихся 5-11 классов не оснащена унитазом, умывальной раковиной, биде или иным оборудованием, обеспечивающим личную гигиену, что не соответствует требованиям п. 3.4.10 р. III СП 2.4.3648-20;

17). Холодным и горячим водоснабжением не обеспечены учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, что является нарушением требований п. 3.4.13 р. III СП 2.4.3648-20;

• 18). В кабинете № 9 (1 класс) используются лампы с разным световым излучением, что является нарушением требований п. 2.8.5 р. II СП 2.4.3648-20;

• 19). Согласно экспертного заключения от 12.11.2025г. № 13/2103-Лаб-Г 1 проба воды питьевой холодной централизованного водоснабжения, подающаяся через насосную станцию по наличию ОМЧ, ОКБ, Е. Coli не соответствует требованиям табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21;

• 20). Согласно экспертного заключения от 12.11.2025г. № 13/2103-Лаб-Г шесть из десяти измерений параметров микроклимата фактической температуры воздуха в кабинетах № 23 (4-Б класс), № 17 (9-Б класс), № 16 (8-А класс), № 15 (7-А класс), № 21 (5-Б класс), № 25 (2-Б класс) не соответствуют требованиям табл. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21;

• 21). Согласно экспертного заключения от 12.11.2025г. № 13/2103-Лаб-Г 1 из 10-ти измерений искусственной освещенности в кабинете № 23 (4-Б класс) не соответствует требованиям табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21;

22). Согласно экспертного заключения от 12.11.2025г. № 13/2103-Лаб-Г распределение учебной максимальной нагрузки в течении недели во 2-А, 4-А, 7-А, 7-Б, 7-В, 9-А, 9-Б, и 9-В классах не соответствует требованиям п. 3.4.16 р. III СП 2.4.3648-20;

23). Согласно экспертного заключения от 12.11.2025г. № 13/2103-Лаб-Г распределение нагрузки в течении недели (по облегченным учебным дням) во всех классах, за исключением 4-Б, не соответствует требованиям п. 3.4.16 р. III СП 2.4.3648-20;

24). Согласно экспертного заключения от 12.11.2025г. № 13/2103-Лаб-Г в расписании уроков 5-х присутствует урок географии, в 7-х классах присутствует урок химии, что не соответствует требованиям табл. 6.10 СанПиН 1.2.3685-21;

25). Согласно экспертного заключения от 12.11.2025г. № 13/2103-Лаб-Г расстановка мебели по расстоянию между первым и вторым рядом столов в 1-ом, 2-А, 3-Б классах; расстояние между вторым и третьим рядами столов во 2-А, 3-Б классах; расстояние от первого ряда столов до учебной доски в 1-ом, 2-А, 3-Б и 4-А классах не соответствует табл. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21;

26). Согласно экспертного заключения от 12.11.2025г. № 13/2103-Лаб-Г 13 учащихся 3-Б класса, 14 учащихся 4-А класса, все учащиеся 1-го и 2-А классов не рассажены согласно роста, что не соответствует требованиям табл.6.2 СанПиН 1.2.3685-21;

27). Согласно экспертного заключения от 12.11.2025г. № 13/2103-Лаб-Г иммунизация сотрудников против гриппа и против вирусного гепатита не соответствует требованиям приказа от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь ст. 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ (ред. от 28.12.2024) "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1) Обеспечить выполнение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов в части проведения лабораторного контроля согласно требованиям п.1.8. р. I СП 2.4.3648-20;

2) Оградить территорию учреждения по периметру, согласно требованиям п. 2.2.1 р. II СП 2.4.3648-20;

3) Оборудовать площадку с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов, согласно требованиям п. 2.2.3 р. II СП 2.4.3648-20.

4) Учебные доски, для работы с которыми используется мел, оборудовать в полном объеме дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле, согласно требованиям п. 2.4.4 р. II СП 2.4.3648-20;

5) Обеденные залы оборудовать мебелью без дефектов и повреждение, согласно требованиям п. 2.4.6.3 р. II СП 2.4.3648-20;

6) На каждом этаже предусмотреть размещение туалетов для детей, согласно требованиям п. 2.4.11 р. II СП 2.4.3648-20;

7) Обеспечить наличие помещения для приготовления дезинфицирующих растворов, оборудованное поддоном, системой водоотведения, а также подающей через смеситель холодной и горячей водой, согласно требованиям п. 2.4.12 р. II СП 2.4.3648-20;

8) Устранить дефекты и повреждения полов в гардеробной, согласно требованиям п. 2.5.2 р. II СП 2.4.3648-20;

9) Устранить имеющиеся дефекты стены и потолков помещений, обеспечить отделку помещений, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, согласно требованиям п. 2.5.3 р. II СП 2.4.3648-20;

10) Отопительные приборы оборудовать ограждающими устройствами, согласно требованиям п. 2.7.5 р. II СП 2.4.3648-20;

11) Гардероб оснастить местами для хранения обуви, лавками (скамейки), согласно требованиям п. 3.4.5 р. III СП 2.4.3648-20;

12). Окна помещений оборудовать регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний период в полном объеме оборудовать москитными сетками, согласно требованиям п. 2.4.13 р. II СП 2.4.3648-20;

13). Обеспечить соответствие площади учебных кабинетов на одного обучающегося при фронтальных формах занятий в помещениях № 9 (1 класс), № 24 (2-А класс), № 25 (2-Б класс), №11 (3-Б класс), №11а (4-В класс), № 14 (5-А класс), № 21 (5-Б класс), №7 (6-В класс), № 7а (7-

В класс), №16 (8-А класс), № 6 (8-Б класс), № 2 (9-В класс), № 4 (10-А класс), № 4а (10-Б класс), № 20 (11 класс) в соответствии с требованиями п. 3.4.14. р. III СП 2.4.3648-20;

14). Установить продолжительность перемен после 2 и 3 уроков в соответствии с требованиями п. 3.4.16 р. III СП 2.4.3648-20;

15). При обеденном зале предусмотреть оборудование необходимого количества раковин, исходя из расчета посадочных мест, согласно требованиям п. 3.4.3 р. III СП 2.4.3648-20;

16). Оборудовать комнату личной гигиены девочек для обучающихся 5-11 классов в соответствии с требованиями п. 3.4.10 р. III СП 2.4.3648-20;

17). Холодным и горячим водоснабжением обеспечить учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, согласно требованиям п. 3.4.13 р. III СП 2.4.3648-20;

18). Не допускать использование в учебных кабинетах ламп с разным световым излучением, согласно требованиям п. 2.8.5 р. II СП 2.4.3648-20;

19). Обеспечить использование воды питьевой централизованного водоснабжения, подающейся через насосную станцию, из водопроводного крана, находящегося в туалете для девочек, соответствующей требованиям табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

- провести ревизию систем водопользования (водоснабжения и канализования), в случае выявления технических неисправностей принять меры по их ликвидации;

- провести чистку и дезинфекцию запасных ёмкостей насосной станции, с лабораторным подтверждением качества проведенных мероприятий;

- обеспечить гиперхлорирование локальных сетей учреждения организацией, имеющей право на проведение данного вида работ;

- организовать подвоз воды гарантированного качества на период проведения противоэпидемических мероприятий.

20). Обеспечить фактическую температуру воздуха в учебных помещениях в пределах 18-24°C, в соответствии с требованиями табл. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21;

21). Обеспечить уровень искусственной освещенности не менее 300 лк в кабинете № 23 (4-Б класс) в соответствии с требованиями табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21;

22). Обеспечить распределение учебной максимальной нагрузки в течении недели во 2-А, 4-А, 7-А, 7-Б, 7-В, 9-А, 9-Б, и 9-В классах в соответствии с требованиями п. 3.4.16 р. III СП 2.4.3648-20;

23). Обеспечить распределение нагрузки в течении недели (по облегченным учебным дням) во всех классах, за исключением 4-Б, в соответствии с требованиями п. 3.4.16 р. III СП 2.4.3648-20;

24). Расписание для 5-х и 7-х классов привести в соответствие с требованиями табл. 6.10 СанПиН 1.2.3685-21;

25). Обеспечить расстановку мебели по расстоянию между первым и вторым рядом столов в 1-ом, 2-А, 3-Б классах; расстояние между вторым и третьим рядами столов во 2-А, 3-Б классах; расстояние от первого ряда столов до учебной доски в 1-ом, 2-А, 3-Б и 4-А классах в соответствии с требованиями табл. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21;

26). Обеспечить рассаживание учащихся 3-Б, 4-А, 1-го и 2-А классов, в соответствии с их ростом, согласно требованиям табл. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21;

27). Обеспечить проведение иммунизации сотрудников против гриппа и 3-х кратной вакцинации против вирусного гепатита В согласно требованиям приказа от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок».

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, (срок устранения нарушений))

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ "БРЯНКОВСКАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ШКОЛА № 1", 294100, ЛУГАНСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, Г.О. ГОРОД БРЯНКА, Г. БРЯНКА, МКР. ТОПОЛЬ, Д.12А.

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека по Луганской Народной Республике в городах Стаханов, Брянка, Кировск, Первомайск, Лисичанск и Попаснянском районе на эл. адрес stakhanov.rpn.lpr@mail.ru, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания по следующим пунктам:

- пп. 14,18-21, 25,26 в срок до «25» ноября 2025г.,
- пп. 22-24 в срок до «30» ноября 2025г.,
- пп. 1 в срок до «19» декабря 2025г.,
- пп. 27 в срок до предоставления сведений о прививочном статусе;
- п.п. 2-13, 15-17 в срок до «30» декабря 2025г.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Коваленко Юлия Сергеевна главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Луганской Народной Республике в городах Стаханов, Брянка, Кировск, Первомайск, Лисичанск и Попаснянском районе




Коваленко Ю.С.

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Щеголеватая Екатерина Петровна главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Луганской Народной Республике в городах Стаханов, Брянка, Кировск, Первомайск, Лисичанск и Попаснянском районе




Щеголеватая Е.П.

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «19» ноябрь 2025г.



(подпись)

Китаева Л.А.
(инициалы и фамилия)